CATALOGUE MENUISERIES

PERFORM

La fenêtre ultra-durable

HYBRIDE

La fenêtre écologique

LUMINE

L'aluminium en mode sublime

TEXTURAL®

La fenêtre qui habille votre intérieur

PROFERM

Fabricant français de menuiseries innovantes

QUALITÉ & DURABILITÉ, PROFERM S'ENGAGE

GARANTIE **15 ANS***

*sur la structure de la fenêtre
Retrouvez l'ensemble de nos garanties en p.34

Situé au cœur des Hauts-de-France, PROFERM est le fabricant français de menuiseries innovantes par excellence. PROFERM propose des menuiseries **PVC, ALU, HYBRIDE & TEXTURAL®**.

QUALITÉ

La qualité des menuiseries PROFERM résulte d'une combinaison judicieuse **des meilleurs matériaux** et **des meilleures technologies**, associée à ses propres méthodes de fabrication. Soudures, finitions, ferrures, **épaisseur de parois des menuiseries**, PROFERM s'engage à vous fournir des menuiseries haut de gamme alliant prouesses techniques, esthétisme et fiabilité.

SECURITÉ & FIABILITÉ

PROFERM veille à garantir le **haut niveau de qualité**, de **sécurité** et de **fiabilité** de ses produits.
Grâce à ses procédés de fabrication et la gestion des flux, inspirés des méthodes employées dans l'automobile, PROFERM assure **un haut niveau de fiabilité**, une forte réactivité et une qualité constante des menuiseries.

ENGAGEMENT

Depuis sa création, PROFERM **innove et investit régulièrement** pour optimiser son outil de production et garantir une fabrication française de très haut niveau, **à partir de matériaux élaborés à 95%** sur le territoire français pour vous proposer des produits de qualité, **toujours plus performants.**

PROXIMITÉ

PROFERM met tout en œuvre pour **garantir l'écoute, l'accompagnement et la satisfaction** de sa clientèle. Ainsi PROFERM veille à toujours fournir **un produit et un service de qualité** dans **les meilleurs délais**, pour chacun de ses clients.

FABRICATION FRANÇAISE

« Choisir une menuiserie PROFERM c'est l'assurance d'acquérir des fenêtres et des portes françaises fabriquées pour durer. »

.4
Les gammes de produits

.5
PERFORM, la fenêtre ultra-durable

.9
HYBRIDE, la fenêtre écologique

.13
LUMINE, l'aluminium en mode sublime

.19
TEXTURAL®, la fenêtre qui habille votre intérieur

.25
Cahier technique

.30
Portes d'entrée

.34
Garanties & labels

LES GAMMES DE PRODUITS PROFERM

« *Optez pour la menuiserie de vos envies.* »

PROFERM va au-delà des exigences du marché en matière de normes et procédés pour vous offrir une collection de menuiseries qui répondent à toutes vos attentes. PVC, ALU, HYBRIDE et TEXTURAL®, grâce à ses gammes, PROFERM vous propose la meilleure menuiserie du marché alliant esthétique, robustesse et performance.

PERFORM

Bien plus qu'une simple menuiserie en PVC, découvrez la PERFORM : **une fenêtre innovante** qui vous garantit **les plus hauts niveaux de performance du marché**. Robustes, esthétiques et garanties 15 ans*, toutes nos menuiseries PERFORM sont fabriquées avec des profils en **PVC Greenline de chez Kommerling®**. Un **matériau écologique** garanti sans plomb, totalement recyclable et respectueux de l'environnement.

HYBRIDE

En combinant les deux meilleurs matériaux du marché, PROFERM innove en créant une menuiserie **aussi performante qu'esthétique.** Avec son intérieur en PVC Greenline de chez Kommerling®, et son extérieur en aluminium, l'HYBRIDE est **unique sur le marché.** Entièrement développée par PROFERM, la menuiserie HYBRIDE se positionne comme **l'un des meilleurs produits** du marché en terme de **rapport qualité/prix.**

LUMINE

Léger, durable, robuste, personnalisable, la menuiserie en aluminium possède tous les atouts pour séduire les amoureux des belles architectures. Avec la LUMINE, PROFERM repousse les limites de ce magnifique matériau en **décuplant ses performances** et en lui apportant encore plus de style et d'élégance. Toutes nos menuiseries LUMINE sont fabriquées à partir de **matériaux TECHNAL®,** connus pour leurs performances en matière d'isolation, d'étanchéité et de robustesse.

TEXTURAL®

Avec son slogan, la fenêtre qui **habille votre intérieur,** TEXTURAL® donne naissance a une combinaison délicate et raffinée, mettant en valeur la noblesse des essences de bois à l'intérieur et l'élégance des couleurs et finitions possibles à l'extérieur.
PROFERM innove et fait de la fenêtre un réel **élément de décoration** à part entière. Envie d'avoir la fenêtre unique dans votre salon ? Prêt ? Décorez. Innovez !

PERFORM

La fenêtre ultra-durable

« *Bien plus qu'une fenêtre la* PERFORM *vous garantit les plus hauts niveaux de performance du marché de la menuiserie française.* »

PERFORM

ROBUSTESSE & PERFORMANCE

Robustes, performantes et esthétiques, nos menuiseries en PVC **garanties 15 ans*,** s'adaptent à toutes vos envies ! Ouverture à la française, oscillo-battante, soufflet, châssis fixe ou coulissant, choisir la gamme PERFORM, c'est l'assurance d'acquérir une menuiserie durable.

*sur la structure de la fenêtre



Toutes les menuiseries PERFORM sont fabriquées avec des profils en **PVC GREENLINE® de chez KÖMMERLING®**. Un PVC écologique garanti sans plomb, totalement recyclable et respectueux de l'environnement.

1

Pivot symétrique systématique

2

Profils à structure totalement renforcée KÖMMERLING®

3

Parclose arrondie ou moulurée

4

Pivot pouvant supporter le poids d'une fenêtre jusqu'à 130kg

5

Système sécurité : rouleau champignon anti-dégondage et anti-effraction

6

Système anti-fausse manoeuvre

7

Ebavurage Assemblage en coupe d'onglet.

8

Système anti-fatigue et jonc de finition en partie basse du dormant

9

Compression et sécurité doublée grâce à la crémone du semi-fixe en cas d'oscillo-battant

Choisissez votre forme

Plein cintre ou cintre surbaissé

Oeil de boeuf

Triangle

Anse de panier

DES MENUISERIES SUR-MESURE

PROFERM est doté d'**un atelier de cintrage** et vous propose la fabrication de menuiseries de **différentes formes**. Plein cintre ou avec un cintre surbaissé, en oeil de boeuf, en anse de panier ou encore de forme triangulaire, PROFERM vous propose des **menuiseries sur-mesure** grâce à des processus de fabrication spécifiques.

Le saviez-vous ?

PROFERM est classé parmi les 5 meilleurs fabricants français au test A*E*V et atteint le plus haut niveau de performances du marché pour sa gamme PERFORM.

CSTB
le futur en construction

A*4 / E*9A / V*A3

Les avantages

- **Matériau robuste et écologique**
- **Excellente tenue aux UV et aux agressions chimiques**
- **Parfaite étanchéité, renforcement total des profils**
- **Paumelles robustes et ferrure sécurisée**

ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

STORES & MOUSTIQUAIRES

Store intégré, vénitien ou plissé

Les stores sont disponibles en différentes couleurs.
Voir le nuancier des stores

Moustiquaire avec cadre fixe.
Teinte RAL au choix.
Possibilité de laisser la fenêtre ouverte, fermée ou ouvrant battant.

SOUBASSEMENTS

Soubassement mouluré en option
Existe aussi en plat

VOLETS ROULANTS & DOMOTIQUE

Nos menuiseries PERFORM peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques.
Rendez-vous en page .28

VITRAGES

Nos menuiseries PERFORM peuvent être équipées de vitrages «standard». **Plus de détails en page .26**

POIGNÉES

Sécustik®
Blanc

Sécustik®
Inox

Sécustik®
Laiton

BÉQUILLES DOUBLES
Pour portes-fenêtres

Plaque large
sur ouvrant de 118
Plaque acier,
vis de fixation
épaisses

Plaque étroite
sur ouvrant de 97

CROISILLONS

10 mm

18 mm

26 mm

Laiton

Plomb

FAUSSES CRÉMONES

Fausse crémone décorative blanc, fer cémenté ou laiton sauf sur porte-fenêtre avec serrure

PERFORM

CHOIX DES COLORIS

Au delà des hautes performances que proposent les menuiseries en PVC fabriquées par PROFERM, vous avez également la possibilité de **personnaliser vos menuiseries** selon vos envies. Les menuiseries PERFORM vous offrent **un large choix de couleurs**. Blanc, ivoire, plaxées ou laquées, PROFERM conçoit un produit sur-mesure pour répondre au mieux à vos attentes.

PERFORM

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR PVC

Les teintés masse :

BLANC 9016
1 ou 2 faces

IVOIRE
2 faces uniquement

LAQUAGE POSSIBLE SI :
- ouverture extérieure
- menuiserie cintrée

Les plaxés :

Chêne irlandais*
1 ou 2 faces

Chêne doré
1 ou 2 faces

Siena*
1 ou 2 faces

7016 veiné
1 ou 2 faces

Blanc veiné*
2 faces uniquement

Acajou*
1 face extérieure

* Finition design uniquement

CHOIX DES FINITIONS

Toutes nos menuiseries de la gamme PERFORM allient performance, fiabilité, ergonomie et design. Choisissez votre niveau de finition : **DROIT ou DESIGN**

HYBRIDE

La fenêtre écologique

« La gamme HYBRIDE allie les avantages de l'alu et du pvc et offre les meilleures performances thermiques et acoustiques du marché. »

L'ALLIANCE DU PVC & DE L'ALUMINIUM

HYBRIDE

Unique sur le marché de la menuiserie, la gamme HYBRIDE, conçue par PROFERM, **allie deux matériaux, le PVC et l'aluminium.**

Cette technologie entièrement et exclusivement développée par PROFERM est composée d'un profil épais en aluminium serti sur un profil PVC GREENLINE® de chez KÖMMERLING®.

Ces deux matériaux, offrent à la gamme HYBRIDE, de t**rès hautes performances** en matière d'isolation phonique, acoustique et thermique. Pour plus de sérénité, la gamme HYBRIDE est garantie 15 ans*.

*sur la structure de la fenêtre

Clair de jour maximal
> Grâce à la poignée centrée et le battement réduit

Profil ALUMINIUM extérieur épais
> Serti sur le profil PVC renforce la menuiserie

Drainage des eaux invisible
> Le drainage s'effectue par la traverse basse

Vitrage haute sécurité et hautes performances thermiques et acoustiques
Vitrage de base : 6/18/4 - isolation 31 dB
Triple vitrage en option : disponible en 40 mm 4/14/4/14/4 - isolation 28 dB
> Planitherm faible émissivité avec gaz argon et intercalaire Warm Edge



PVC intérieur

ALUMINIUM extérieur

Etanchéité maximale
> Grâce à un joint de butée périphérique dans le dormant l'ouvrant et entre les parcloses et le vitrage
Les joints en PVC :
> Profil blanc = joints gris
> Profil couleur = joints noirs

Robustesse de la fenêtre
> Grand confort d'utilisation et sécurité renforcée grâce au 70 mm d'épaisseur du profilé PVC

Performance thermique optimale
> Grâce aux 5 chambres d'isolation - jusqu'à 1.2W/m²K

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Pivot pouvant supporter le poids d'une fenêtre jusqu'à 130kg



Système sécurité : rouleau champignon anti-dégondage et anti-effraction

Système anti-fausse manoeuvre et anti-fatigue

Compression et sécurité doublée grâce à la crémone du semi-fixe en cas d'oscillo battant

FINITIONS ÉLÉGANTES

Soudure grain d'orge sur la face intérieure. Assemblage en coupe d'onglet.

Grille d'aération discrète intégrée

Pivot symétrique systématique

Jonc de finition en partir basse du dormant

ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

Le saviez-vous ?

L'épaisseur de parois des menuiseries PROFERM est **10 à 15% supérieure à la moyenne du marché**, assurant une excellente tenue dans le temps. Toutes les menuiseries sont contrôlées, certifiées et emballées unitairement afin d'assurer la qualité jusqu'à votre livraison.

CSTB
le futur en construction

A*4 / E*9A / V*A3

Les avantages

- **Très hautes performances acoustiques et thermiques**
- **Parfaite étanchéité et sécurité renforcée**
- **Haut niveau de finitions et toutes teintes RAL possibles**
- **Écologique et recyclable**

STORES & MOUSTIQUAIRES

Store intégré, vénitien ou plissé

Les stores sont disponibles en différentes couleurs.
Voir le nuancier des stores

Moustiquaire avec cadre fixe.
Teinte RAL au choix.
Possibilité de laisser la fenêtre ouverte, fermée ou ouvrant battant.

SOUBASSEMENTS

Soubassement mouluré en option
Existe aussi en plat

VOLETS ROULANTS & DOMOTIQUE

Nos menuiseries HYBRIDE peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques.
Rendez-vous en page .28

VITRAGES

Nos menuiseries HYBRIDE peuvent être équipées de vitrages «standard». **Plus de détails en page .26**

POIGNÉES

Sécustik®
Blanc

Sécustik®
Inox

Sécustik®
Laiton

BÉQUILLES DOUBLES
Pour portes-fenêtres

Plaque large
sur ouvrant de 118
Plaque acier,
vis de fixation
épaisses

Plaque étroite
sur ouvrant de 97

CROISILLONS

10 mm

18 mm

26 mm

Laiton

Plomb

FAUSSES CRÉMONES

Fausse crémone décorative blanc, fer cémenté ou laiton sauf sur porte-fenêtre avec serrure

HYBRIDE

CHOIX DES COLORIS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Intérieur ou extérieur, nos menuiseries HYBRIDE vous offrent **un large choix de couleurs**.

HYBRIDE

INTÉRIEUR PVC

Couleurs intérieures PVC

Blanc ou ivoire

BLANC 9016

IVOIRE

Intérieur et extérieur

Laquage toutes teintes possibles
2 faces identiques

EXTÉRIEUR ALUMINIUM

Couleurs extérieures standards

Blanc 9016 brillant	Rouge 3004 satiné	Gris 2900 granité	Anthracite 7016 satiné	Anthracite 7016 granité	Gris 7039 granité	Noir 2100 granité	Noir 9005 granité	Marron 8019 granité	Gris 7035 granité

LAQUAGE POSSIBLE SI :
- ouverture extérieure
- menuiserie cintrée

Finition satiné

Finition granité

DROIT



DESIGN

CHOIX DES FINITIONS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Choisissez votre niveau de finition extérieur sur la gamme HYBRIDE : **DROIT ou DESIGN**

LUMINE

L'aluminium en mode sublime

« Élégante et esthétique, la gamme LUMINE se personnalise selon vos envies. Robustes, performantes et durables, nos menuiseries aluminium feront de votre habitat une réelle architecture. »

L'ALUMINIUM EN MODE SUBLIME

Les menuiseries LUMINE allient **esthétisme, robustesse, et lignes épurées.** Personnalisables à souhait, les menuiseries en aluminium offrent d'**excellentes performances**. Avec ses différents types de finitions, lles fenêtres, portes-fenêtres, coulissants et portes en aluminium répondent à toutes vos attentes ! **Garanties 15 ans***, les menuiseries LUMINE s'accessoirisent et font de votre habitat, **une réelle architecture contemporaine.**

*sur la structure de la fenêtre

PROFERM se différencie par son positionnement haut de gamme avec ses menuiseries LUMINE fabriquées uniquement avec des profilés **en aluminium bas carbone** de chez TECHNAL®



Rupture de pont thermique pour une isolation maximale - Double vitrage 6/14/4 à isolation renforcée

CHOIX DES FINITIONS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies !

Choisissez votre niveau de finition sur la gamme LUMINE :

1. **Ouvrant apparent droit -** Droit
2. **Ouvrant apparent design -** Galbé extérieur
3. **Ouvrant minimal caché -** Chant clippable pour un effet de modernité assuré. Galbé intérieur, clair de jour maximal

ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

Le saviez-vous ?

Équipé de plusieurs cabines de laquage, PROFERM vous propose un panel de couleurs possibles pour vos menuiseries. Une teinte préférée ? PROFERM va plus loin et confectionne pour vous sur-mesure la couleur de vos envies !

CSTB le futur en construction

A*4 / E*9A / V*A3

Les avantages

- **Matériau robuste, isolant et esthétique**
- **Très bon rempart contre le bruit**
- **Haut niveau de personnalisation**
- **Aluminium bas carbone**

DESIGN & RAFFINEMENT

Toutes les menuiseries LUMINE sont dotées de paumelles F9 pour une finition moderne. Dans le cas d'une menuiserie blanche, les paumelles seront blanches.

CROISILLONS

10 mm 18 mm 26 mm



Laiton Plomb

SOUBASSEMENTS

Soubassement mouluré en option (attention, pas de soubassement mouluré sur le chêne doré). Existe aussi en plat

VOLETS ROULANTS & DOMOTIQUE

Nos menuiseries LUMINE peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques.
Rendez-vous en page .28

VITRAGES

Nos menuiseries LUMINE peuvent être équipées de vitrages «standard». **Plus de détails en page .26**

POIGNÉES

Poignée standard Sécustik® Blanc

Sécustik® Inox

Sécustik® Laiton

Poignée Sécustik® : coloris noir sur demande

Poignée en option TECHNAL® Existe en : inox, blanc, noir et 7016 Autres coloris sur demande Possibilité d'avoir la béquille double TECHNAL® assortie

Béquille double pour portes-fenêtres plaque étroite Existe aussi en inox, blanc, laiton Coloris noir et 7016 sur demande

LUMINE

COULISSANT

Le coulissant en aluminium offre des lignes fines et discrètes. Composé d'un module de 55 mm d'épaisseur **à rupture de pont thermique de 20 mm**, le coulissant vous offre d'**excellentes performances** en matière d'isolation, de robustesse et d'esthétique.

> 2 à 4 vantaux / 2 à 4 rails possibles

Largeur mini

800 mm

Largeurs maxi

3500 mm	5400 mm	5500 mm	6200 mm
2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux	6 à 8 vantaux



2 vantaux - 2 rails | 3 vantaux - 3 rails | 3 vantaux - 3 rails | 4 vantaux - 2 rails



4 vantaux - 2 rails | 4 vantaux - 4 rails | 4 vantaux - 4 rails



GALANDAGE

Le coulissant à galandage en aluminium permet d'exploiter au mieux les petites surfaces. Composé d'un module de 55 mm d'épaisseur **à rupture de pont thermique de 20 mm**, le galandage est robuste et discret.

> 1 à 4 vantaux / Jusqu'à 3 rails possibles

Largeur mini

800 mm

Largeur maxi

1800 mm	3200 mm	3600 mm	4200 mm	4800 mm
1 vantail	2 vantaux	2 vantaux 2 rails	4 vantaux 2 rails	3 vantaux 3 rails



1 vantail | 2 vantaux - 1 rail | 2 vantaux - 2 rails | 3 vantaux - 3 rails | 4 vantaux - 3 rails

ACCESSOIRISEZ VOS COULISSANTS & GALANDAGES

Le saviez-vous ?

L'ensemble des configurations possibles se décline **en drainage caché.** Toutes les menuiseries peuvent être proposées **avec un accès PMR.** Neuf, le seuil est encastré dans le sol. En rénovation, le profil de rampe d'accès est adapté.

CSTB
le futur en construction

A*4 / E*9A / V*A3

Normés **RT 2012** et **BBC** nos coulissants et galandages répondent aux exigences du marché.

Valeurs de déperditions thermiques :
> **Fenêtres :** Uw jusqu'à 1,4W/(m2.K) en DV avec Sw = 0,48 et TLw = 0,6
> **Coulissants :** Uw jusqu'à 1,5W/(m2.K) en CV avec Sw = 0,51 et TLw = 0,57
Vitrage 6/14/4

DESIGN & RAFFINEMENT

Optez pour un coulissant à l'esthétique parfaite avec notre finition inox de série.

CROISILLONS

10 mm

18 mm

26 mm

Laiton

Plomb

SOUBASSEMENTS

Soubassement mouluré en option (attention, pas de soubassement mouluré sur le chêne doré).

VOLETS ROULANTS & DOMOTIQUE

Nos menuiseries LUMINE peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques.
Rendez-vous en page .28

VITRAGES

Nos coulissants & galandages LUMINE peuvent être équipés de vitrages «standard». **Plus de détails en page .26**

POIGNÉES

Poignée **standard** Sécustik® Blanc
Poignée Sécustik® : coloris noir sur demande

Sécustik® Inox

Sécustik® Laiton

Poignée **en option** TECHNAL®
Existe en : inox, blanc, noir et 7016
Autres coloris sur demande

Poignée encastrée **en option**
Existe en : inox, blanc et noir

SUR OUVRANT PRINCIPAL (en option)

Design
Existe en : inox, blanc et noir

Contemporaine
Existe en : inox, blanc, noir et 7016

VERROU DE SÉCURITÉ (en option)

SUR SEMI-FIXE (en option)

Design
Existe en : inox, blanc et noir

Contemporaine
Existe en : inox, blanc, noir et 7016

LUMINE

CHOIX DES COLORIS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Intérieur ou extérieur, nos menuiseries LUMINE vous offrent **un grand choix de teintes.** Si vous ne trouvez pas votre couleur, PROFERM crée votre teinte sur-mesure !

LUMINE

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR ALUMINIUM

Laquage toutes teintes RAL possibles
sur face intérieure ou 2 faces

BLANC

Finition satiné

Finition granité

et toutes autres teintes personnalisées sur demande.

Couleurs extérieures standards

Rouge 3004 satiné 1 face	Gris 2900 granité 1 face	Anthracite 7016 satiné 1 et 2 face(s)	Anthracite 7016 granité 1 et 2 face(s)	Gris 7039 granité 1 face	Noir 2100 granité 1 face	Noir 9005 granité 1 face	Marron 8019 granité 1 face	Gris 7035 granité 1 face

COULISSANT & GALANDAGE

BLANC

Chêne doré
2 faces
uniquement

Laquage toutes teintes RAL possibles

Finition satiné

Finition granité

et toutes autres teintes personnalisées sur demande.

TEXTURAL®

La fenêtre qui habille votre intérieur

« *Unique sur le marché la* TEXTURAL® *allie personnalisation & raffinement. Découvrez la fenêtre qui habillera votre intérieur !* »

PERFORMANCE & PERSONNALISATION

Avec TEXTURAL®, PROFERM donne naissance à une **combinaison délicate et raffinée**, mettant en valeur la noblesse des essences de bois à l'intérieur et l'élégance des couleurs et finitions possibles **grâce à son extérieur en aluminium**. Garantie 15 ans*, TEXTURAL® révolutionne la fenêtre et **fait de votre menuiserie un réel élément de décoration.**

*sur la structure de la fenêtre



La gamme TEXTURAL® est **hautement personnalisable** et dispose de **finitions exceptionnelles** :

- Paumelles invisibles
- Battement central design
- Parcloses arrondies
- Jonctions lisses
- Jonc de finition de la feuillure du dormant coloré ou inox (selon le style choisi)

Jonctions lisses et paumelles invisibles

Jonc de finition sur les 4 côtés du dormant



CHOIX DES FINITIONS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Choisissez votre niveau de finition extérieur sur la gamme TEXTURAL® : **DROIT ou DESIGN**

PERSONNALISEZ VOTRE STYLE

La gamme TEXTURAL®, unique sur le marché, a été entièrement pensée par PROFERM pour **faire de la fenêtre un réel objet déco** dans votre maison. Sa base PVC sertie d'aluminium lui confère **robustesse, esthétisme et performances thermiques et acoustiques.**

> CONTEMPORAIN

Inserts décoratifs en inox
Une ligne contemporaine avec ses profils ouvrants design et des inserts inox décoratifs



> AUTHENTIQUE

Fausse crémone décorative
Le charme des menuiseries authentiques. Laissez vous séduire par le charme d'antan

> NATIVE

Discrétion et sobriété assurée !
Raffiné, optez pour l'élégance du style Native avec sa poignée centrée Sécustik® et ses profils ouvrants droits ou design

> EXCLUSIVES

Des textures hautes en couleurs !
Optez pour une menuiserie originale avec des textures uniques (cuir, carbone, wengé, glossy...)



TEXTURAL®

BATTEMENTS & POIGNÉES

Donnez du cachet à votre menuiserie et faites de votre intérieur un endroit unique personnalisé selon vos envies ! Découvrez nos **battements** et **poignées personnalisables.**

Jusqu'au moindre détail, la finition d'une déco doit être parfaite ! Découvrez pour chaque design toutes les possibilités déco offertes à vous !

Le saviez-vous ?

La TEXTURAL® est hautement sécurisée grâce à sa structure métallique et sa quincaillerie anti-effraction. Elle dispose également d'une excellente performance acoustique et thermique.

CSTB le futur en construction

A*4 / E*9A / V*A3

Les avantages

- **La fenêtre devient un élément de décoration**
- **Finitions exceptionnelles**
- **Une création et une conception unique sur le marché**
- **Haut niveau de personnalisation avec textures intérieures et aluminium extérieur**

ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

STORES & MOUSTIQUAIRES

Store intégré, vénitien ou plissé

Les stores sont disponibles en différentes couleurs.
Voir le nuancier des stores

Moustiquaire avec cadre fixe.
Teinte RAL au choix.
Possibilité de laisser la fenêtre ouverte, fermée ou ouvrant battant.

SOUBASSEMENTS

Soubassement mouluré en option
Existe aussi en plat

VOLETS ROULANTS & DOMOTIQUE

Nos menuiseries TEXTURAL® peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques.
Rendez-vous en page .28

VITRAGES

Nos menuiseries TEXTURAL® peuvent être équipées de vitrages «standard». **Plus de détails en page .26**



POIGNÉES

Sécustik® Blanc

Sécustik® Inox

Sécustik® Laiton

FAUSSES CRÉMONES

Fausse crémone décorative blanc, fer cémenté ou laiton sauf sur porte-fenêtre avec serrure

Béquille double pour portes-fenêtres

Plaque large sur ouvrant de 118
Plaque acier, vis de fixation épaisses

Plaque étroite sur ouvrant de 97

CROISILLONS

10 mm

18 mm

26 mm

Laiton

Plomb

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Système sécurité : rouleau champignon anti-dégondage et anti-effraction

Système anti-fausse manoeuvre et anti-fatigue

Compression et sécurité doublée grâce à la crémone du semi-fixe en cas d'oscillo-battant

CHOIX DES TEXTURES & COLORIS

Les fenêtres TEXTURAL® **sont déclinables dans de nombreuses textures et effets de matières** pour l'intérieur et personnalisables selon vos envies pour l'extérieur. La gamme TEXTURAL® offre un large choix de textures & de finitions. Tout comme la menuiserie, la matière TEXTURAL® s'inscrit dans une logique de développement durable.

TEXTURES

Intérieur

Teck de Java | Teck de Brunéo | Blanc cérusé | Chêne doré | Chêne irlandais | Siena

Extérieur

Laquage toutes teintes RAL possibles

Finition satiné

Finition granité

LAQUAGE 2 FACES

Intérieur

Laquage toutes teintes RAL possibles

Finition satiné

Finition granité

Extérieur

Laquage toutes teintes RAL possibles

Finition satiné

Finition granité

TEXTURES EXCLUSIVES - INTÉRIEUR UNIQUEMENT - Les parcloses sont laquées en correspondance avec la texture choisie

Carbone noir	Carbone gris clair	Carbone gris foncé	Carbone argenté	Acier strié	Doré strié	Blanc strié	Argenté	Wengé	Wengé cuivré
Anthracite brossé	Gris écaillé	Teck foncé	Noyer	Cuir ivoire	Cuir kaki	Cuir marron patiné	Cuir anthracite	Cuir noir	Bois ivoire
Terre de Sienne	Chêne	Hêtre	Feuille d'or	Feuille d'aluminium	Caméléon	Glossy RAL 3002*	Glossy RAL 9005*		

Et bien d'autres textures...

**Pour la finition glossy, choisissez votre couleur !*

TEXTURAL®

CAHIER TECHNIQUE

CHOISISSEZ VOTRE STYLE DE VITRAGE

Toutes nos menuiseries peuvent être équipées de vitrages standards.

Clair


Dépoli

Chinchilla

Delta clair

Delta mat


Listral

Mimosa

Olivier

Clé de fleur

AUTRES OPTIONS

> D'autres vitrages sont disponibles sur demande
> Vitrage Antélio en option
> Possibilité de vitrage avec intercalaires fictifs

Sécurité renforcée

Pour **une sécurité optimale**, nous vous recommandons également d'installer un double vitrage :

> **STADIP** - composé de verres d'épaisseur 4 ou 5 mm avec un film transparent et protecteur.
> en **verre trempé** d'une épaisseur de 10 mm.

Ces vitrages, assemblés avec un vitrage de 4 mm conservent toutes les performances thermiques de la menuiserie.

Vous habitez dans une zone très bruyante ? PROFERM vous recommande un double vitrage composé d'un **vitrage d'épaisseur 44,6 mm «silence» + intercalaire «Warm Edge» épaisseur 14 mm + verre de 100 mm PLANITHERM® ONE.** Ce vitrage allie aussi l'aspect sécurité grâce à sa face 44,6 silence qui se comporte comme un retardateur.

PERFORMANCES THERMIQUES

La performance thermique d'un vitrage se mesure grâce à son coefficient Ug.
Plus ce coefficient est bas, plus le vitrage est isolant.

VITRAGE SIMPLE, DOUBLE & TRIPLE

SIMPLE VITRAGE
4 mm épaisseur
Ug = 6 W/(m².K)

DOUBLE VITRAGE
sans traitement particulier
Ug = 3 W/(m².K)

TRIPLE VITRAGE
Ug = 0,8 W/(m².°K)
ep. 32 mm
Gain de 30% par rapport au vitrage de base.
PROFERM vous recommande ce type de vitrage pour les fenêtres située sur les façades nord et est.

DOUBLE VITRAGE

DOUBLE VITRAGE 6/18/4*
Warm edge de série
Technologie PLANITHERM®
Ug = 1,1 W/(m².K)
DOUBLE VITRAGE 6/14/4**
Warm edge de série

DOUBLE VITRAGE 6/18/4*
SGG ULTRA ONE en option
équipé d'un intercalaire à rupture de pont thermique WARM EDGE
> le + performant du marché
DOUBLE VITRAGE 6/14/4**
Warm edge de série

* Vitrage 6/18/4 sur le PVC
* Vitrage 6/14/4 sur l'aluminium

CHOISISSEZ VOS VOLETS ROULANTS

Sécurisez et **isolez votre maison** grâce aux volets roulants. Ils renforceront les capacités d'isolation thermique et phonique de vos menuiseries ainsi que leur durabilité. En plus de **sécuriser votre habitat**, nos volets roulants s'adaptent à l'esthétique de votre maison et sur toutes les menuiseries PROFERM !

MÉCANISMES MANUELS SANS DOMOTIQUE

Tirage direct



Sangle

Non disponible en rénovation



Tringle

MOTORISATION SOMFY

MOTEUR SOMFY® RS100

Mouvement maîtrisé :
- Démarrage et arrêt en douceur en fins de courses.
- Moteur bi-vitesse pour adapter le mouvement des volets à vos envies.

Nouveau confort acoustique :
- En "mode discret" le volet roulant devient silencieux.
- Confort acoustique inégalé.

Mouvement protecteur :
- Détection d'obstacles et arrêt immédiat.
- Équipé d'une détection du gel ce qui évite la détérioration du matériel.

COMMANDE FILAIRE

La commande filaire permet de contrôler vos volets roulants et gérer ainsi facilement leur fermeture et leur ouverture. Commande un seul ou plusieurs volets.

RADIO IO HOMECONTROL

Chez vous ou en vacances, la technologie RADIO IO HOMECONTROL vous permet de piloter l'ensemble de vos équipements depuis votre Smartphone grâce également au boitier TaHoma. **L'ensemble des volets roulants proposés par PROFERM sont compatibles avec cette technologie.**

RADIO RTS SOLAIRE

Plus besoin de câblage électrique ! Un capteur solaire est tout simplement installé sur le coffre (en rénovation) ou au dessus de la menuiserie (pour du neuf), Compatible avec toute la gamme des commandes SOMFY® .

MOTORISATION ZIGBEE

Contrôlez d'un seul geste et à distance **tous les équipements de votre habitation** (volets, porte d'entrée ou de garage, fenêtres de toit, lumières, chauffages...) par le biais de commandes différentes et grâce à technologie ZIGBEE.

MOTORISATION ZIGBEE

Technologie mondiale sans fil :

- Création d'un maillage réseau
- Tous les périphériques communiquent entre eux
- Portée des appareils plus longue (pas besoin de répéteur Wifi)
- Nombre d'objets connectés illimité
- Détection d'obstacles et détection du gel
- Consomme peu d'énergie

Assemblé dans les usines SOMFY, ce moteur est compatible avec la TaHoma de type V2 de chez SOMFY. La motorisation Zigbee offre une garantie de 7 ans.

zigbee

COMMANDE GÉNÉRALE CONNECTÉE

Avec le boitier Calyps'Home, vous pouvez également centraliser, contrôler et programmer tous les équipements de votre maison via votre smartphone.

COMMANDES INDIVIDUELLES

La commande murale permet de **contrôler vos volets roulants** et gérer ainsi facilement leur fermeture et leur ouverture.

La télécommande permet de gérer vos volets **dans toute votre maison**.

COMMANDE GROUPÉE

Fonction horloge

Pilotez vos volets comme vous le souhaitez ! Avec la télécommande Zoé, programmez automatiquement ou manuellement l'ensemble de vos volets.
Créez des scénarios ! Avec sa fonction simulation de présence, cette commande vous permettra d'ouvrir et de fermer de manière aléatoire vos volets afin de simuler votre présence.
Réduisez votre consommation énergétique avec les programmes pré-définis «Eté» et «Hiver», vos volets s'ouvriront et se fermeront selon l'ensolleillement.

DONGLE ZIGBEE

Laissez place à la domotique ! Cette clé USB permet la compatibilité entre vos volets roulants dotés de la technologie ZIGBEE et la box TaHoma de type V2 de chez SOMFY.

PORTES D'ENTRÉE

ANÉMONE

Les avantages

- Robustesse, sécurité & fiabilité
- Personnalisable : couleurs, textures & vitrages
- Excellente isolation thermique & acoustique
- Serrure connectée *(uniquement disponible sur l'ouvrant de 118 ou monobloc)*

Optez pour la porte d'entrée de vos envies

JACOB 0

CORALIE 0

BEN 0

WILLIAM 1

ACHILLE 0

QUALITÉ, SÉCURITÉ & ROBUSTESSE

Classique ou plutôt contemporaine, avec une grille de défense ou un vitrage spécifique, en aluminium ou en PVC, la porte d'entrée est, comme l'ensemble de vos menuiseries, **un élément important** de votre habitat.

Nos portes d'entrée se déclinent selon vos envies. **Choisissez la couleur, la finition, le vitrage et les accessoires** pour personnaliser votre porte et en faire l'entrée de vos rêves !

LA PERSONNALISATION S'INVITE À VOTRE PORTE

> PORTE D'ENTRÉE VITRÉE

> PORTE AVEC OUVRANT DANS L'OUVRANT*

> PORTE D'ENTRÉE AVEC IMPOSTE

> PORTE D'ENTRÉE AVEC TIERCE

à l'exception des portes* ***en aluminium*

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

1/ LES SERRURES
Nous proposons différents types de serrures selon le modèle de porte d'entrée : serrure à relevage 5 points pour la porte d'entrée PVC 97, serrure à crochets pour la porte d'entrée PVC 118 et la porte d'entrée Aluminium.

2/ LES CYLINDRES
La duplication des clés nécessite la présentation de la carte d'identification associée à l'empreinte de celle-ci. Fourni avec 5 clés. Cylindre débrayable inclus sur l'ouvrant de 118, en option sur l'ouvrant de 97.

3/ LES PAUMELLES
Nos paumelles sont **renforcées** et **anti-dégondage**, elles sont **vissées dans les armatures du dormant et de l'ouvrant** pour rendre la porte quasi inviolable.

4/ LES RENFORTS
Nos portes d'entrée sont toutes renforcées d'armatures métalliques sur la totalité de la porte (ouvrant et dormant).
Les points d'ancrage et de fixation sont réalisés sur cette ossature qui assure une grande fiabilité à l'ensemble.

1/ Serrures



A crochets

A rouleaux

2/ Cylindre

3/ Paumelles

Hahn Tube ouvrant PVC 97-118

Fapim Tube ouvrant ALU

Hahn Drapeau ouvrant PVC 97

Hahn Drapeau ouvrant PVC 118

Paumelles à ancrage multi-points (ouv 118)

4/ Renforts

DORINE 2 - Insert inox incrusté 2 faces et vitrage dépoli

Sécurisez votre entrée

Optez pour la serrure motorisée pour votre **porte d'entrée de 118 ou monobloc** ! Composée d'une gâche filante **avec 6 points de sécurité**, votre porte se ferme et se verrouille automatiquement. Contrôlez votre entrée à l'aide d'une télécommande, d'un badge, d'un lecteur d'empreintes ou d'un digicode. Choisissez la sécurité !

Fiabilité & longévité

GARANTIE **7 ANS**

Toutes nos portes d'entrée sont garanties 7 ans, 5 ans sur les modèles plaxés et 2 ans sur les plates-bandes.

Retrouvez tous nos modèles dans notre catalogue de Portes d'entrée.

NOS GARANTIES

La satisfaction est au coeur de nos préoccupations, C'est pourquoi, PROFERM s'engage à vous fournir tranquillité et sérénité jusqu'à plusieurs années après la pose de vos menuiseries. PROFERM vous offre des garanties exceptionnelles et exclusives sur l'ensemble des composants :

GARANTIE **15 ANS***

*sur la structure de la fenêtre

- **Structure de la fenêtre :** 15 ans
- **Panneau de porte** - 7 ans et 5 ans sur les modèles plaxés
- **Soubassement mouluré et plate-bande :** 2 ans
- **Vitrage :** 10 ans
- **Ferrure ROTO :** 10 ans sur le fonctionnement
  Autre ferrure : 2 ans
- **Crémone de portes** : 2 ans
- **Laquage :** 10 ans
- **Motorisation :** 7 ans
- **Volet roulant :** 7 ans

PROFERM *respecte l'environnement*

Économies d'énergie

PROFERM contribue au **respect de l'environnement** grâce à ses menuiseries totalement renforcées. Opter pour une menuiserie conçue par PROFERM, c'est faire des **économies d'énergie** et **réduire les gaz à effets de serre.**

Matériaux recyclables

PROFERM s'engage également dans **une politique environnementale** au travers de ses matériaux utilisés. Le PVC Greenline® de chez KÖMMERLING® a la particularité d'être **recyclable**, sans plomb ni cadnium. L'aluminium, quant à lui, s'inscrit dans une réelle démarche de filière de recyclage. PROFERM utilise pour la fabrication de ses menuiseries **l'aluminium bas carbone de TECHNAL®**, un aluminium avec les plus faibles émissions de carbone qui en fait un matériau respectueux de l'environnement.

NOS CERTIFICATIONS & LABELS

CSTB *le futur en construction*

Organisme certificateur, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) a classé PROFERM parmi les **5 meilleurs fabricants français au test A*E*V.**

A*4 / E*9A / V*A3

Le plus haut niveau de résistance au vent et à l'air

CERTIFIÉ PAR CSTB NF FENETRES PVC

QUALIMARINE

Acotherm

CEKAL MENUISERIE ÉQUIPÉE DE VITRAGES CERTIFIÉS

EURAS EWAA Qualanod

greenline

CE

TECHNAL



CONCRÉTISEZ VOTRE PROJET

Vous souhaitez changer de menuiseries ou de porte d'entrée ? Configurez votre porte ou vos fenêtres avec la photo de votre maison. Personnalisez votre produit en quelques clics ! Couleurs, finitions et modèles, choisissez toutes vos options grâce à notre configurateur en ligne !

Une question ?
Contactez notre service Marketing
03.21.77.42.32
info@proferm.net

Rendez-vous sur :

PROFERM.net

PROFERM

Fabricant français de menuiseries innovantes

355 Avenue de Londres, ZI Artois Flandres - 62138 Douvrin
info@proferm.net - www.proferm.net - 03.21.77.42.20

Rejoignez-nous sur :

UN PROJET ? POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS À :

Création : PROFERM - Crédits photos : VOLMA - VERISSIMA - DEVGLASS - ADOBE STOCK - ASA BUILDERS SUPPLY - PIXABAY - UNSPLASH - LAKAL - TECHNAL Les noms et marques cités sont la propriété respective de leur dépositaire. Les logos, insignes, illustrations et photos la propriété de leurs détenteurs respectifs. Extraction des photos interdite. **Tous droits réservés.**
Edition janvier 2022.